Table of Contents

1. Wyzwania cyberbezpieczeństwa IoT 2

1. Wyzwania cyberbezpieczeństwa IoT

Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych zyskało w ostatnich latach szczególną uwagę, co wynika z nieustannego wykorzystywania tych systemów przez złośliwych atakujących, prowadzącego do zakłóceń usług. Rosnąca liczba znanych i nieznanych podatności sprawia, że projektowanie i wdrażanie skutecznych mechanizmów bezpieczeństwa staje się coraz bardziej złożone i wymagające. W tym rozdziale omówiono wyzwania i złożoność systemów cyberbezpieczeństwa IoT.

Szczegółowy opis wyzwań cyberbezpieczeństwa przedstawiono poniżej, a ich skrótową listę – na diagramie 1.




Fig. 1: Wyzwania cyberbezpieczeństwa

Złożoność implementacji zabezpieczeń

Wdrożenie solidnych zabezpieczeń w ekosystemach IoT to wieloaspektowe wyzwanie, obejmujące spełnienie krytycznych wymagań bezpieczeństwa, takich jak poufność, integralność, dostępność, autentyczność, rozliczalność i niezaprzeczalność. Choć zasady te mogą wydawać się proste, technologie i metody potrzebne do ich realizacji są często złożone. Zapewnienie poufności może na przykład wymagać zaawansowanych algorytmów szyfrowania, bezpiecznego zarządzania kluczami i bezpiecznych protokołów transmisji danych. Podobnie utrzymanie integralności danych wymaga kompleksowych mechanizmów skrótu (haszowania) i podpisów cyfrowych pozwalających wykryć nieuprawnione zmiany.

Kolejnym istotnym aspektem jest dostępność, wymagająca odpornej infrastruktury chroniącej przed atakami rozproszonej odmowy usługi (DDoS) i zapewniającej ciągły dostęp do usług IoT. Wymaganie autentyczności wiąże się ze stosowaniem infrastruktury klucza publicznego (PKI) i certyfikatów cyfrowych, co wprowadza wyzwania związane z dystrybucją kluczy i zarządzaniem ich cyklem życia.

Zapewnienie rozliczalności i niezaprzeczalności wymaga szczegółowych mechanizmów audytu, bezpiecznego rejestrowania zdarzeń oraz zapisów odpornych na manipulację, pozwalających zweryfikować działania użytkowników i interakcje urządzeń. Systemy te muszą działać bezproblemowo w ograniczonych środowiskach IoT o niewielkiej mocy obliczeniowej, pamięci lub zasobach energii. Wdrożenie tych mechanizmów wymaga zatem wiedzy technicznej oraz umiejętności rozważenia subtelnych kompromisów między bezpieczeństwem, wydajnością i ograniczeniami zasobów. Złożoność potęguje różnorodność urządzeń i protokołów komunikacyjnych IoT oraz możliwość powstawania podatności przy integracji tych urządzeń z szerszymi sieciami.

Niemożność przewidzenia wszystkich ataków

Przy opracowywaniu mechanizmów lub algorytmów bezpieczeństwa należy przewidzieć i uwzględnić potencjalne ataki wymierzone w podatności systemu. Pełne przewidzenie i obsłużenie każdego możliwego ataku jest jednak często niewykonalne. Wynika to z tego, że atakujący nieustannie wprowadzają innowacje, często podchodząc do problemów bezpieczeństwa z zupełnie nowej perspektywy. Dzięki temu mogą zidentyfikować i wykorzystać słabości mechanizmów bezpieczeństwa, które nie były oczywiste lub nie zostały uwzględnione podczas ich opracowywania. Ta dynamika strategii ataku oznacza, że funkcje bezpieczeństwa – niezależnie od jakości projektu – nigdy nie są w pełni odporne na każde potencjalne zagrożenie. W związku z tym proces rozwoju musi obejmować strategie obronne, ciągłą adaptację i zdolność szybkiego reagowania na nowe wektory ataku. Ciągła ewolucja technik ataku w połączeniu ze złożonością współczesnych systemów sprawia, że zagwarantowanie absolutnej ochrony przed wszystkimi zagrożeniami jest niemal niemożliwe.

Problem miejsca implementacji mechanizmów bezpieczeństwa

Po zaprojektowaniu mechanizmów bezpieczeństwa pojawia się kluczowe wyzwanie: określenie najskuteczniejszych miejsc ich wdrożenia w celu zapewnienia optymalnej ochrony. Zagadnienie to jest wieloaspektowe i obejmuje zarówno względy fizyczne, jak i logiczne.

W ujęciu fizycznym należy zdecydować, w których punktach sieci umieścić mechanizmy bezpieczeństwa, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony. Czy na przykład zapory sieciowe i systemy wykrywania włamań powinny znajdować się na perymetrze, czy też w wielu punktach wewnątrz sieci, aby monitorować i odpierać zagrożenia wewnętrzne? Decyzja ta wymaga starannego uwzględnienia przepływu ruchu sieciowego, wrażliwości poszczególnych segmentów sieci oraz ryzyka związanego z różnymi punktami wejścia.

W ujęciu logicznym rozmieszczenie mechanizmów bezpieczeństwa należy rozważyć w kontekście architektury systemu. Na przykład w modelu TCP/IP funkcje bezpieczeństwa mogą być realizowane w różnych warstwach – aplikacji, transportowej lub sieciowej – w zależności od charakteru zagrożenia i rodzaju wymaganej ochrony. Każda warstwa oferuje inne możliwości i wyzwania w zakresie zabezpieczania danych, ochrony prywatności i zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi. Wybór warstwy wpływa na interakcję mechanizmów z innymi protokołami i systemami, a potencjalnie także na ogólną wydajność i efektywność sieci.

Zarówno w ujęciu fizycznym, jak i logicznym właściwe rozmieszczenie mechanizmów bezpieczeństwa wymaga kompleksowego zrozumienia architektury systemu, potencjalnych wektorów ataku i wymagań wydajnościowych. Złe rozmieszczenie może pozostawić krytyczne obszary bez ochrony lub prowadzić do nieefektywnego wykorzystania zasobów, natomiast optymalne zwiększa ogólne zdolności obronne i reakcyjne systemu. Strategiczne rozmieszczenie jest więc niezbędne do osiągnięcia solidnego i skalowalnego bezpieczeństwa współczesnych sieci.

Problem zarządzania zaufaniem

Mechanizmy bezpieczeństwa nie ograniczają się do implementacji konkretnego algorytmu lub protokołu; często wymagają solidnego systemu zarządzania zaufaniem, który zapewnia uczestnikom bezpieczny dostęp do informacji i ich wymianę. Jego podstawowym elementem jest konieczność posiadania przez uczestników tajnych informacji – kluczy szyfrujących, haseł lub certyfikatów – kluczowych dla działania systemu bezpieczeństwa. Rodzi to wyzwania związane z tym, jak takie informacje są generowane, dystrybuowane i chronione przed nieuprawnionym dostępem.

Na przykład klucze kryptograficzne muszą być tworzone i dystrybuowane w sposób zapobiegający ich

przechwyceniu lub kradzieży. Należy stosować bezpieczne protokoły wymiany kluczy oraz mechanizmy ich bezpiecznego przechowywania, takie jak sprzętowe moduły bezpieczeństwa (HSM) lub bezpieczne enklawy. Ponadto zaufanie między stronami często opiera się na utrzymaniu tych sekretów w tajemnicy. Jeśli którakolwiek ze stron utraci kontrolę nad swoimi tajnymi informacjami lub zostaną one ujawnione, cały system bezpieczeństwa może zostać skompromitowany.

Poza zarządzaniem sekretami zarządzanie zaufaniem zależy również od protokołów komunikacyjnych, których zachowanie może utrudniać opracowanie niezawodnych mechanizmów bezpieczeństwa. Wiele mechanizmów zakłada spełnienie określonych właściwości komunikacji, takich jak przewidywalne opóźnienie, kolejność dostarczania wiadomości czy integralność transmisji danych. W rzeczywistych sieciach czynniki takie jak zmienne warunki sieciowe, przeciążenia i konstrukcja protokołów mogą jednak wprowadzać nieprzewidywalne opóźnienia lub zmieniać kolejność dostarczania wiadomości. Jeśli na przykład system bezpieczeństwa opiera się na limitach czasowych dostarczania wiadomości – jak w uwierzytelnianiu opartym na czasie lub protokołach transakcyjnych – każdy protokół komunikacyjny lub sieć powodująca opóźnienia lub zmienność czasu transmisji może uczynić te limity nieskutecznymi. Ta nieprzewidywalność może osłabić zdolność mechanizmu do wykrywania oszustw, zapobiegania atakom powtórzeniowym (ang. *replay attacks*) czy zapewnienia terminowego uwierzytelniania.

Ponadto problemy zarządzania zaufaniem obejmują wiarygodność usług zewnętrznych i pośredników, takich jak urzędy certyfikacji w infrastrukturze klucza publicznego czy dostawcy usług chmurowych. Jeśli założenia dotyczące zaufania do tych pośredników okażą się błędne, może to wywołać kaskadę podatności w całym systemie bezpieczeństwa. Dobrze zaprojektowany mechanizm bezpieczeństwa musi zatem uwzględniać bezpieczne postępowanie z informacjami tajnymi, pułapki wynikające ze zmiennych warunków komunikacji oraz złożoność budowania wiarygodnych relacji zaufania w środowisku zdecentralizowanym lub rozproszonym.

Ciągły rozwój nowych metod ataku

Bezpieczeństwo komputerów i sieci można postrzegać jako nieustanną rywalizację, w której atakujący stale poszukują i wykorzystują podatności, a projektanci zabezpieczeń i administratorzy niestrudzenie starają się je eliminować. Jednym z nieodłącznych problemów tej rywalizacji jest asymetria: atakujący musi znaleźć i wykorzystać tylko jedną słabość, aby skompromitować system, podczas gdy projektant zabezpieczeń musi przewidzieć i usunąć każdą potencjalną podatność, aby osiągnąć „idealne” bezpieczeństwo.

Ten wyraźny kontrast daje atakującym istotną przewagę, ponieważ mogą skupić się na znalezieniu jednego punktu wejścia, jednej wady lub jednego przeoczonego szczegółu w zabezpieczeniach systemu. Co więcej, wykrytą podatność można często szybko wykorzystać – czasem nawet przez osoby o minimalnej wiedzy technicznej – dzięki dostępności narzędzi lub exploitów opracowanych przez bardziej zaawansowanych atakujących. To stałe ryzyko odkrycia oznacza, że krajobraz bezpieczeństwa nieustannie się zmienia, a nowe metody ataku pojawiają się regularnie.

Projektant lub administrator stoi natomiast przed ogromnym zadaniem zidentyfikowania każdej potencjalnej słabości systemu i zrozumienia, w jaki sposób każda podatność mogłaby zostać wykorzystana w nowy sposób. W miarę rozwoju technologii i powstawania nowych systemów, protokołów i aplikacji pojawiają się nowe wektory ataku, przez co środki bezpieczeństwa nie mogą pozostawać statyczne. Atakujący stale wprowadzają innowacje, wykorzystując nowe technologie, techniki i strategie socjotechniczne, co dodatkowo utrudnia obronę. Mogą dostosowywać się do zmian środowiska, omijając tradycyjne mechanizmy bezpieczeństwa lub wykorzystując nowe słabości wprowadzone przez aktualizacje systemu lub komponenty zewnętrzne.

Ta dynamika zmusza specjalistów ds. bezpieczeństwa do wyprzedzania atakujących, często poprzez ciągłe badania i rozwój w celu identyfikacji nowych wektorów zagrożeń i wdrażania środków zaradczych. Podkreśla też niemożność osiągnięcia idealnego bezpieczeństwa. Nawet najlepiej zaprojektowane systemy mogą okazać się podatne na kolejną falę ataków, a obowiązek obrony przed ewoluującymi zagrożeniami nigdy się nie kończy. Rozwój nowych metod ataku sprawia, że bezpieczeństwo komputerów i sieci pozostaje złożoną, dynamiczną dziedziną, w której obrońcy muszą stale doskonalić swoje strategie, aby nadążyć za coraz bardziej wyrafinowanymi zagrożeniami.

Brak bezpieczeństwa na etapie projektu lub jego słaba implementacja

Jednym z krytycznych wyzwań współczesnego rozwoju systemów jest traktowanie bezpieczeństwa jako kwestii drugorzędnej, a nie integralnej części procesu projektowego od samego początku. Kwestie bezpieczeństwa często omawia się dopiero po zaprojektowaniu, opracowaniu, a nawet wdrożeniu podstawowej funkcjonalności i architektury systemu. Takie reaktywne podejście, w którym bezpieczeństwo „dokręca się” jako dodatkową warstwę na końcu cyklu rozwoju, pozostawia systemy podatnymi na ataki ze strony podmiotów, które szybko odkrywają i wykorzystują nieuwzględnione wcześniej wady.

Tendencja do pomijania bezpieczeństwa na wczesnych etapach projektowania często wynika z koncentracji na wymaganiach funkcjonalnych, terminach lub ograniczeniach budżetowych. Gdy bezpieczeństwo nie jest priorytetem od początku, programiści łatwo przeoczają potencjalne podatności lub nie wdrażają odpowiednich środków ochronnych. W rezultacie system może mieć krytyczne słabości, trudne do późniejszego wykrycia lub usunięcia. Poprawki bezpieczeństwa, jeśli w ogóle są wprowadzane, mogą być kłopotliwe i uciążliwe, wymagając istotnych zmian w architekturze lub projekcie systemu, co jest czasochłonne i kosztowne.

Ponadto systemy niezaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie są bardziej narażone na ukryte podatności. Mogą mieć np. źle zaprojektowaną kontrolę dostępu, niewystarczającą walidację danych, nieodpowiednie szyfrowanie lub słabe metody uwierzytelniania. Problemy te mogą pozostać niewykryte, dopóki atakujący nie znajdzie sposobu na ich wykorzystanie, co może prowadzić do poważnych naruszeń integralności, poufności lub dostępności danych. Po wykryciu luki jej załatanie w systemie niezaprojektowanym z myślą o bezpieczeństwie może być trudne – może wymagać przebudowy znacznej części architektury lub logiki, czego nie przewidziano na etapie projektowania.

Brak projektowania zorientowanego na bezpieczeństwo wpływa również na skalowalność i długoterminową niezawodność systemu. Przy dodawaniu nowych funkcji lub aktualizacjach mogą pojawiać się podatności, jeśli bezpieczeństwo nie jest stale uwzględniane na każdym etapie rozwoju. W efekcie powstaje system, który w normalnych warunkach działa bez zarzutu, ale jest kruchy lub łatwy do skompromitowania w obliczu złośliwych zagrożeń.

Aby temu zaradzić, bezpieczeństwo musi być traktowane jako podstawowy aspekt projektowania systemu, uwzględniany od początku cyklu życia oprogramowania. Nie powinno być odrębnym zagadnieniem, lecz integralną częścią architektury – równie ważną jak funkcjonalność, wydajność i doświadczenie użytkownika. Nadając priorytet bezpieczeństwu na etapie projektowania, twórcy mogą proaktywnie przewidywać zagrożenia, zmniejszać ryzyko podatności i budować solidne, odporne systemy gotowe na przyszłe wyzwania bezpieczeństwa.

Trudność w osiągnięciu równowagi między bezpieczeństwem a satysfakcją klienta

Jednym z ciągłych wyzwań w projektowaniu systemów informatycznych jest znalezienie właściwej równowagi między solidnym bezpieczeństwem a satysfakcją klienta. Wielu użytkowników, a nawet niektórzy administratorzy bezpieczeństwa, postrzegają silne środki bezpieczeństwa jako przeszkodę

dla płynnego, wydajnego i przyjaznego działania systemu lub swobodnego korzystania z informacji. Główną obawą jest to, że rygorystyczne protokoły bezpieczeństwa mogą utrudniać dostęp do systemu, spowalniać procesy i pogarszać doświadczenie użytkownika, prowadząc do frustracji lub niezadowolenia.

Na przykład wdrożenie silnych metod uwierzytelniania, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), może znacząco poprawić bezpieczeństwo, ale jednocześnie wprowadza dodatkowe kroki dla użytkowników, utrudniając logowanie lub dostęp. Choć ta dodatkowa warstwa ochrony ogranicza ryzyko, może być postrzegana jako uciążliwa lub zbędna przez użytkowników końcowych, dla których priorytetem są wygoda i szybkość. Podobnie wymuszanie ścisłego szyfrowania danych lub bezpiecznych protokołów komunikacyjnych może spowolnić działanie systemu – co, choć niezbędne do ochrony wrażliwych informacji, może powodować opóźnienia lub obniżać efektywność rutynowych operacji.

Co więcej, mechanizmy bezpieczeństwa często wprowadzają złożoność utrudniającą użytkownikom poruszanie się po systemie. Na przykład złożone polityki haseł, regularne zmiany haseł czy ścisłe reguły kontroli dostępu mogą prowadzić do dezorientacji lub błędów, zwłaszcza u użytkowników nietechnicznych. Im bardziej rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa, tym większe prawdopodobieństwo, że użytkownicy będą mieli trudności z ich przestrzeganiem lub będą je omijać dla wygody. W niektórych przypadkach może to stwarzać niebezpieczne fałszywe poczucie bezpieczeństwa lub osłabiać ochronę, którą środki bezpieczeństwa miały zapewnić.

Ponadto niektóre funkcje bezpieczeństwa mogą kolidować z funkcjonalnościami wymaganymi przez użytkowników do wykonywania zadań, co utrudnia lub uniemożliwia ich wdrożenie w określonych systemach. Na przykład zapewnienie bezpieczeństwa danych podczas transmisji często wiąże się z ograniczeniem dostępu do określonych portów lub protokołów, co może wpływać na możliwość korzystania z niektórych usług lub aplikacji zewnętrznych. Podobnie osiągnięcie pełnej prywatności danych może wymagać ograniczenia udostępniania informacji, co może utrudniać współpracę lub spowalniać wymianę istotnych danych.

Wyzwanie polega na znalezieniu kompromisu, w którym mechanizmy bezpieczeństwa są wystarczająco solidne, aby chronić przed złośliwymi zagrożeniami, a zarazem na tyle elastyczne, by nie utrudniać pracy użytkowników, działania systemu i ogólnej satysfakcji. Osiągnięcie tej równowagi wymaga starannego uwzględnienia potrzeb zarówno użytkowników, jak i administratorów bezpieczeństwa oraz ciągłej ponownej oceny w miarę ewolucji technologii i zagrożeń. W tym celu projektanci muszą dążyć do rozwiązań bezpieczeństwa, które są zarówno skuteczne, jak i możliwie niezauważalne – chronią, nie zakłócając znacząco doświadczenia użytkownika. Praktyczne szkolenia użytkowników i jasna komunikacja na temat znaczenia bezpieczeństwa mogą również ograniczyć niezadowolenie, budując zrozumienie, dlaczego te środki są konieczne. Ostatecznie celem powinno być stworzenie systemu informatycznego, który zapewnia bezpieczne środowisko i pozytywne, zorientowane na użytkownika doświadczenia.

Bagatelizowanie bezpieczeństwa przez użytkowników

Częstym problemem w cyberbezpieczeństwie jest to, że użytkownicy i zarządcy systemów traktują bezpieczeństwo jako coś oczywistego, nie doceniając w pełni jego wartości, dopóki nie dojdzie do naruszenia lub awarii. Wynika to z naturalnej ludzkiej skłonności do zakładania, że systemy są bezpieczne, dopóki nie udowodni się inaczej. Gdy wszystko działa sprawnie, użytkownicy rzadziej traktują bezpieczeństwo priorytetowo, postrzegając je jako niewidoczne lub abstrakcyjne pojęcie, które nie wpływa bezpośrednio na ich codzienne doświadczenia. Taka postawa może prowadzić do braku świadomości potencjalnych zagrożeń lub znaczenia inwestowania w silne środki bezpieczeństwa, które im zapobiegają.

Wielu użytkowników, zwłaszcza poszukujących tanich rozwiązań, koncentruje się przede wszystkim na nabyciu urządzeń lub usług spełniających ich potrzeby funkcjonalne – smartfona, laptopa czy usługi online. Bezpieczeństwo często schodzi na dalszy plan wobec takich czynników jak cena, wygoda i wydajność. W pogoni za tanimi opcjami użytkownicy mogą ignorować lub nie doceniać funkcji bezpieczeństwa, wybierając urządzenia lub platformy pozbawione solidnej ochrony – z przestarzałym oprogramowaniem, słabym szyfrowaniem lub ograniczoną kontrolą użytkownika. Choć takie urządzenia lub usługi mogą zaspokajać bieżące potrzeby funkcjonalne, mogą też mieć ukryte podatności narażające użytkowników na cyberzagrożenia, takie jak wycieki danych, kradzież tożsamości czy infekcje złośliwym oprogramowaniem.

Ponadto zarządcy lub administratorzy systemów czasem przyjmują podobny sposób myślenia, koncentrując się na wydajności operacyjnej, funkcjonalności i kosztach, a pomijając znaczenie kompleksowych środków bezpieczeństwa. Funkcje bezpieczeństwa mogą być traktowane jako dodatek lub obciążenie, co opóźnia lub ogranicza ich integrację z systemem. Skutkuje to słabymi punktami, które dostrzega się dopiero w momencie ataku – a wtedy szkody mogą być już znaczne.

Ten brak proaktywnej dbałości o bezpieczeństwo potęguje fałszywe poczucie bezpieczeństwa, gdy systemy pozornie działają bez zarzutu. Wielu użytkowników, którzy nie doświadczyli naruszenia, może nie doceniać znaczenia środków bezpieczeństwa, uznając je za zbędne lub przesadne. Brak widocznych zagrożeń może jednak być mylący, ponieważ wiele naruszeń następuje niepostrzeżenie, bez natychmiastowych oznak kompromitacji. Cyberzagrożenia są często wyrafinowane i ukryte, a ich ewolucja utrudnia przeciętnemu użytkownikowi wykrycie podatności, zanim będzie za późno.

Aby przeciwdziałać tej beztrosce, należy budować wśród użytkowników i zarządców systemów głębsze zrozumienie wartości cyberbezpieczeństwa. Bezpieczeństwo powinno być przedstawiane jako ciągła inwestycja w ochronę zasobów osobistych i organizacyjnych, a nie coś oczywistego. Kampanie edukacyjne i uświadamiające mogą odegrać kluczową rolę, pomagając użytkownikom zrozumieć, że solidne środki bezpieczeństwa chronią przed widocznymi zagrożeniami i zapewniają długoterminowy spokój. Nadając priorytet bezpieczeństwu na każdym etapie korzystania z urządzeń i systemów – przy projektowaniu, decyzjach zakupowych i regularnej konserwacji – użytkownicy i zarządcy mogą budować bardziej odporne, bezpieczne środowisko, mniej podatne na nowe cyberzagrożenia.

Wyzwania monitorowania bezpieczeństwa w infrastrukturze IoT

Bezpieczeństwo wymaga regularnego, a nawet ciągłego monitorowania, co jest trudne w dzisiejszym, nastawionym na krótkoterminowe cele i przeciążonym środowisku. Ciągłe monitorowanie jest jednym z kluczowych elementów utrzymania silnych zabezpieczeń, ale w szybko zmieniającym się, często przeciążonym środowisku jest to zadanie złożone i zasobochłonne. Bezpieczeństwo nie jest jednorazowym wysiłkiem ani procesem typu „ustaw i zapomnij”; wymaga regularnego, a czasem stałego nadzoru, aby wykrywać nowe zagrożenia i na nie reagować. Jednak presja na szybkie rezultaty i realizację bieżących celów biznesowych często prowadzi do zaniedbywania długoterminowego monitorowania bezpieczeństwa. Ponadto wiele zespołów bezpieczeństwa jest przeciążonych licznymi obowiązkami, co utrudnia utrzymanie czujności niezbędnej dla skutecznego cyberbezpieczeństwa.

Wyzwanie to jest szczególnie widoczne w kontekście Internetu Rzeczy, gdzie monitorowanie bezpieczeństwa staje się jeszcze bardziej złożone. Ekosystem IoT obejmuje ogromną i stale rosnącą liczbę połączonych urządzeń, często wdrożonych w różnych środowiskach i służących wąsko wyspecjalizowanym celom. Jedną z głównych trudności w monitorowaniu urządzeń IoT jest to, że część z nich jest ukryta lub niewidoczna dla tradycyjnych narzędzi monitorowania bezpieczeństwa. Niektóre urządzenia IoT mogą być na przykład rozmieszczone w odległych lokalizacjach, osadzone w większych systemach lub zintegrowane ze złożonymi sieciami, co utrudnia zespołom bezpieczeństwa

uzyskanie pełnego obrazu wszystkich urządzeń w infrastrukturze. Takie „niewidoczne” urządzenia są głównym celem atakujących, ponieważ łatwo je przeoczyć podczas rutynowych ocen bezpieczeństwa.

Prostota wielu urządzeń IoT dodatkowo pogłębia problem monitorowania. Urządzenia te są często projektowane jako lekkie, tanie i łatwe w użyciu, co oznacza, że mogą być pozbawione zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, takich jak wbudowane szyfrowanie, uwierzytelnianie czy nawet możliwość powiadamiania administratorów o podejrzanej aktywności. Choć ich prostota jest atrakcyjna z punktu widzenia konsumenta – łatwość użycia i niski koszt – czyni je też bardziej podatnymi na ataki. Bez zaawansowanych możliwości monitorowania lub bezpiecznej konfiguracji atakujący mogą wykorzystać te urządzenia do infiltracji sieci, przeprowadzenia ataków DDoS lub kompromitacji wrażliwych danych.

Ponadto wiele urządzeń IoT wdraża się bez właściwego nadzoru i dalszej kontroli, ponieważ organizacje przy zakupach mogą przedkładać funkcjonalność nad bezpieczeństwo. Mentalność „zainstaluj i zapomnij” sprawia, że po instalacji urządzenia IoT często pozostają bez kontroli przez długi czas, co daje atakującym okazję do wykorzystania ich słabości. Dodatkowo wiele urządzeń IoT nie otrzymuje regularnych aktualizacji firmware'u, przez co pozostają podatne na znane exploity, które można by było załatać, gdyby urządzenia były monitorowane i utrzymywane.

Szybko zmieniający się krajobraz IoT w połączeniu z ogromną liczbą urządzeń sprawia, że zespoły bezpieczeństwa praktycznie nie są w stanie śledzić wszystkich potencjalnych zagrożeń w czasie rzeczywistym. Aby sprostać temu wyzwaniu, organizacje muszą przyjąć solidniejsze strategie ciągłego monitorowania, wykrywające anomalie na różnych urządzeniach, w tym IoT. Może to obejmować wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak uczenie maszynowe i systemy monitorowania oparte na AI, które automatycznie wykrywają podejrzane zachowania bez ciągłej interwencji człowieka. Ponadto urządzenia IoT powinny być włączone w szersze, spójne ramy bezpieczeństwa, obejmujące regularne aktualizacje, oceny podatności i kompleksowe zarządzanie ryzykiem, tak aby urządzenia te były bezpieczne, a potencjalne luki – identyfikowane i usuwane na czas.

Ostatecznie, w miarę wzrostu skali i złożoności IoT, zespoły bezpieczeństwa muszą bardziej proaktywnie wdrażać rozwiązania monitorujące, zapewniające widoczność i ochronę we wszystkich warstwach sieci. Wymaga to zaawansowanych narzędzi technologicznych oraz zmiany kulturowej – traktowania bezpieczeństwa jako ciągłego procesu, a nie czegoś, czym zajmuje się zrywami lub dopiero po wystąpieniu naruszenia.

Procedury realizacji poszczególnych usług bywają nieintuicyjne

Mechanizmy bezpieczeństwa projektuje się zazwyczaj w celu ochrony systemów przed różnymi zagrożeniami. Jednak procedury ich wdrażania są często nieintuicyjne lub nieoczywiste dla użytkowników bądź osób je wdrażających. W wielu przypadkach funkcje bezpieczeństwa są złożone i skomplikowane, wymagając wielu warstw ochrony, szczegółowej konfiguracji i obszernych testów. Gdy użytkownik lub administrator otrzymuje wymaganie bezpieczeństwa – np. zapewnienia poufności, integralności lub dostępności danych – często nie jest jasne, czy tak rozbudowane i czasem uciążliwe środki są konieczne. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nadmierne lub zbyt skomplikowane w stosunku do zadania, co skłania niektórych do kwestionowania ich użyteczności lub zasadności.

Potrzeba stosowania tak złożonych mechanizmów staje się oczywista dopiero po dokładnym przeanalizowaniu różnych aspektów potencjalnego zagrożenia. Na przykład pozornie proste wymaganie, takie jak bezpieczne przesyłanie wrażliwych danych, może obejmować szereg powiązanych protokołów bezpieczeństwa – szyfrowanie, uwierzytelnianie, kontrolę dostępu i niezaprzeczalność – często ukrytych przed użytkownikiem końcowym. Każdy z tych mechanizmów pełni kluczową rolę w ochronie danych przed potencjalnymi zagrożeniami – takimi jak ataki man-in-

the-middle, nieuprawniony dostęp czy manipulacja danymi – ale ten poziom złożoności nie zawsze jest widoczny. Złożoność wynika z różnorodności i ewolucji współczesnych cyberzagrożeń, które często wymagają wielowarstwowej obrony, aby była ona skuteczna.

Konieczność stosowania tak skomplikowanych procedur staje się bardziej oczywista wraz z głębszym zrozumieniem potencjalnych zagrożeń i podatności. Na przykład atakujący może wykorzystać pozornie drobne wady systemu, takie jak słabe hasła, przestarzałe oprogramowanie lub niezałatane luki. Słabości te mogą nie być od razu widoczne lub wydawać się zbyt błahe, by poświęcać im uwagę. Jednak po przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa i uwzględnieniu pełnego zakresu ryzyka – od zagrożeń wewnętrznych po zaawansowane trwałe zagrożenia (APT) – staje się jasne, że potrzebne jest solidniejsze podejście do bezpieczeństwa.

Co więcej, procedury ograniczające te zagrożenia często wiążą się z kompromisami w zakresie użyteczności i wydajności. Na przykład wymuszanie rygorystycznych metod uwierzytelniania może wydłużać czas dostępu lub wymagać od użytkowników zapamiętywania złożonych haseł, co może wydawać się niewygodne lub zbędne, dopóki ryzyko nieuprawnionego dostępu nie zostanie w pełni zrozumiane. Podobnie szyfrowanie lub zapory sieciowe mogą zwiększać narzut przetwarzania lub wprowadzać opóźnienia w sieci, co może wydawać się obciążeniem, dopóki nie stanie się jasne, że są one niezbędne do obrony przed wyciekami danych lub cyberatakami.

Mechanizmy bezpieczeństwa są często złożone i nieintuicyjne, ponieważ muszą uwzględniać wiele potencjalnych zagrożeń i przeciwników, z których część nie jest od razu widoczna. Zabezpieczanie systemu wymaga uwzględnienia nie tylko bieżących zagrożeń, ale także przyszłych, które mogą pojawić się wraz z rozwojem technologii. Środki bezpieczeństwa muszą więc być projektowane jako elastyczne i odporne na nowe, nieoczekiwane wyzwania. Ich złożoność odzwierciedla dynamiczny i stale ewoluujący charakter cyberbezpieczeństwa, w którym pozornie proste zadania często wymagają wyrafinowanych, wieloaspektowych rozwiązań zapewniających niezbędny poziom ochrony.

Złożoność zagrożeń cyberbezpieczeństwa związanych z rozwojem sztucznej inteligencji (AI)

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji (AI) i jej integracją z różnymi sektorami krajobraz cyberbezpieczeństwa staje się coraz bardziej złożony. AI, ze swoimi zaawansowanymi możliwościami w zakresie uczenia maszynowego, przetwarzania danych i automatyzacji, jest mieczem obosiecznym. Choć może znacząco wzmocnić systemy bezpieczeństwa, poprawiając wykrywanie zagrożeń i skracając czas reakcji, otwiera też nowe możliwości przeprowadzania wyrafinowanych cyberataków. Rosnące wykorzystanie AI przez atakujących wprowadza nowy wymiar zagrożeń, czyniąc tradycyjne strategie obronne mniej skutecznymi i utrudniając ochronę wrażliwych danych i systemów.

Jednym z głównych wyzwań związanych z AI w cyberbezpieczeństwie jest jej zdolność do automatyzacji i przyspieszenia identyfikacji oraz wykorzystywania podatności. Ataki oparte na AI mogą adaptować się i ewoluować w czasie rzeczywistym, omijając tradycyjne systemy wykrywania oparte na predefiniowanych regułach lub wzorcach. Na przykład systemy AI mogą wykorzystywać algorytmy uczenia maszynowego do ciągłego uczenia się zachowania atakowanego systemu, doskonaląc metody omijania zabezpieczeń, takich jak zapory sieciowe czy systemy wykrywania włamań (IDS). Utrudnia to wykrywanie ataków opartych na AI, ponieważ mogą one naśladować normalne zachowanie systemu lub stosować techniki wcześniej niespotykane przez analityków.

Ponadto zdolność AI do przetwarzania i analizowania ogromnych ilości danych czyni ją idealnym narzędziem do wyszukiwania słabości przez cyberprzestępców. Za pomocą narzędzi opartych na AI atakujący mogą przeszukiwać duże zbiory danych w poszukiwaniu wzorców lub anomalii wskazujących na podatność. Narzędzia te mogą następnie wykorzystać te informacje do

przygotowania precyzyjnie ukierunkowanych ataków, np. kampanii spear-phishingowych, bardziej przekonujących i trudniejszych do wykrycia. Dodatkowo AI może automatyzować ataki socjotechniczne, personalizując i optymalizując wiadomości na podstawie dostępnych danych o użytkownikach, co zwiększa skuteczność nakłaniania osób do ujawnienia wrażliwych informacji lub udzielenia nieuprawnionego dostępu.

Kolejny poziom złożoności wynika z możliwości nadużycia AI do tworzenia deepfake'ów lub mediów syntetycznych, które mogą służyć do manipulowania osobami lub organizacjami. Deepfake'i generowane przez AI mogą tworzyć realistyczne nagrania wideo, audio lub obrazy podszywające się pod osoby na stanowiskach kierowniczych, szerząc dezinformację lub szkodząc reputacji. W cyberbezpieczeństwie techniki te mogą służyć do nakłaniania pracowników do udzielenia dostępu do zabezpieczonych systemów lub przekonania interesariuszy do przeprowadzenia transakcji finansowych na podstawie fałszywych informacji. Zdolność AI do tworzenia wysokiej jakości, przekonujących fałszywych treści utrudnia wykrywanie oszustw, przez co ludziom i systemom bezpieczeństwa trudniej odróżnić komunikację prawdziwą od złośliwej.

Co więcej, wpływ AI na cyberprzestrzeń nie ogranicza się do atakujących – ma też istotne znaczenie dla obrońców. Choć AI może usprawniać zabezpieczenia poprzez automatyzację analizy zagrożeń, przewidywanie wektorów ataku i wspieranie podejmowania decyzji, stawia też wyzwania przed specjalistami ds. bezpieczeństwa, którzy muszą wyprzedzać coraz bardziej wyrafinowane ataki oparte na AI. Systemy bezpieczeństwa oparte na tradycyjnych metodach wykrywania sygnaturowego mogą nie nadążać za dynamicznym i adaptacyjnym charakterem zagrożeń opartych na AI. Systemy AI w cyberbezpieczeństwie muszą być stale aktualizowane i doskonalone, aby skutecznie przeciwdziałać nowym technikom ataku.

Wykorzystanie AI w cyberbezpieczeństwie budzi też obawy dotyczące podatności samych systemów AI. Algorytmy AI, zwłaszcza oparte na uczeniu maszynowym, nie są odporne na nadużycia. Na przykład atakujący mogą manipulować danymi treningowymi, wprowadzając do systemów AI zniekształcenia lub słabości, które można następnie wykorzystać. Jest to tzw. „atak adwersaryjny” (ang. *adversarial attack*), w którym niewielkie zmiany danych wejściowych powodują błędne predykcje lub klasyfikacje modelu AI. Ataki adwersaryjne stanowią istotne ryzyko, szczególnie w systemach, w których AI podejmuje decyzje, np. w pojazdach autonomicznych czy systemach infrastruktury krytycznej.

Wraz z postępem AI strategie cyberbezpieczeństwa będą musiały ewoluować równolegle. Złożoność zagrożeń opartych na AI wymaga bardziej dynamicznego i wieloaspektowego podejścia do obrony, łączącego tradycyjne środki bezpieczeństwa z narzędziami opartymi na AI do wykrywania, zapobiegania i reagowania na zagrożenia w czasie rzeczywistym. Ponadto, w miarę jak technologia AI staje się coraz bardziej dostępna, organizacje muszą inwestować w szkolenia i zasoby, aby ich zespoły cyberbezpieczeństwa skutecznie radziły sobie ze złożonością, jaką AI wnosi do scenariuszy ataku i obrony. Konwergencja AI i cyberbezpieczeństwa to szybko rozwijająca się dziedzina, a wyprzedzanie nowych zagrożeń będzie wymagać stałej czujności, innowacji i współpracy między branżami i sektorami.

Trudność w utrzymaniu rozsądnego kompromisu między bezpieczeństwem, QoS, kosztem i zużyciem energii

Jednym z kluczowych wyzwań we współczesnym projektowaniu systemów, zwłaszcza w obszarach architektury sieci, chmury obliczeniowej i IoT, jest zrównoważenie konkurencyjnych wymagań bezpieczeństwa, jakości usług (QoS), kosztów i zużycia energii. Każdy z tych czynników odgrywa kluczową rolę w wydajności i funkcjonalności systemu, ale nadanie priorytetu jednemu często odbywa się kosztem pozostałych. Osiągnięcie optymalnego kompromisu jest złożone i wymaga starannego

rozważenia wpływu każdego czynnika na cały system.

Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem ochrony wrażliwych danych, integralności systemu i prywatności użytkowników. Silne środki bezpieczeństwa – szyfrowanie, uwierzytelnianie i kontrola dostępu – są niezbędne do ochrony przed cyberatakami, wyciekami danych i nieuprawnionym dostępem. Jednak wdrożenie zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa często zwiększa złożoność systemu i narzut przetwarzania. Na przykład szyfrowanie może wprowadzać opóźnienia w transmisji danych, a zaawansowane metody uwierzytelniania (np. wieloskładnikowe) mogą wydłużać czas dostępu. Może to negatywnie wpływać na jakość usług (QoS), czyli parametry wydajnościowe systemu, takie jak responsywność, niezawodność i dostępność. W środowiskach, w których kluczowe są niskie opóźnienia i wysoka przepustowość – np. w aplikacjach czasu rzeczywistego lub obliczeniach wysokiej wydajności – środki bezpieczeństwa wprowadzające opóźnienia lub wąskie gardła mogą obniżać QoS.

Koszt jest kolejnym istotnym czynnikiem, ponieważ organizacje muszą zarządzać wydatkami początkowymi i bieżącymi związanymi z rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu. Mechanizmy bezpieczeństwa często wiążą się ze znacznymi kosztami – zasobów potrzebnych do ich zaprojektowania i wdrożenia oraz ciągłego monitorowania i aktualizacji. Podobnie zapewnienie wysokiej QoS może wymagać inwestycji w wysokiej klasy infrastrukturę, sieci o dużej przepustowości i systemy redundantne gwarantujące niezawodność i minimalizujące przestoje. Pogodzenie tych kosztów z ograniczeniami budżetowymi bywa trudne, zwłaszcza przy inwestowaniu w najwyższej klasy zabezpieczenia lub infrastrukturę, co może skutkować wyższymi kosztami operacyjnymi.

Wreszcie zużycie energii staje się coraz ważniejszym czynnikiem, szczególnie w kontekście zrównoważonych obliczeń i inicjatyw zielonych technologii. Systemy wymagające ciągłego monitorowania bezpieczeństwa, zaawansowanego szyfrowania i redundantnej infrastruktury zużywają więcej energii, co zwiększa koszty operacyjne i wpływa na środowisko. Zarządzanie zużyciem energii jest szczególnie trudne w środowiskach o ograniczonych zasobach energii, takich jak urządzenia IoT czy aplikacje mobilne. Energooszczędne środki bezpieczeństwa mogą być mniej solidne lub wymagać kompromisów w zakresie zapewnianego poziomu ochrony.

Osiągnięcie rozsądnej równowagi między tymi czterema czynnikami wymaga starannej optymalizacji i podejmowania decyzji. W niektórych przypadkach nadanie priorytetu bezpieczeństwu może obniżyć wydajność systemu (QoS) lub zwiększyć zużycie energii, a skupienie się na minimalizacji zużycia energii może prowadzić do podatności. Podobnie próby cięcia kosztów poprzez wybór tańszych, mniej bezpiecznych rozwiązań mogą prowadzić do wyższych wydatków w długim okresie, jeśli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa.

Aby osiągnąć skuteczną równowagę, organizacje muszą przyjąć podejście holistyczne, uwzględniające specyficzne wymagania systemu, potencjalne ryzyka i ograniczenia zasobów. Na przykład w infrastrukturze krytycznej lub systemach finansowych bezpieczeństwo może mieć pierwszeństwo przed kosztami czy zużyciem energii, ponieważ konsekwencje naruszenia byłyby zbyt poważne. Z kolei w aplikacjach konsumenckich nacisk może być położony na utrzymanie QoS i minimalizację zużycia energii przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń, ale mniej zasobochłonnych.

Zaawansowane technologie, takie jak uczenie maszynowe i AI, mogą pomóc dynamicznie dostosowywać kompromisy do warunków bieżących. Na przykład systemy oparte na AI mogą dostosowywać środki bezpieczeństwa do wrażliwości przesyłanych danych lub obciążenia systemu, optymalizując bezpieczeństwo i wydajność. Podobnie energooszczędne algorytmy i sprzęt mogą minimalizować zużycie energii bez nadmiernego poświęcania bezpieczeństwa lub QoS.

Osiągnięcie rozsądnego kompromisu między bezpieczeństwem, QoS, kosztem i zużyciem energii wymaga starannego podejścia dostosowanego do kontekstu, ciągłego monitorowania oraz zdolności do korygowania strategii w miarę zmian wymagań systemu i warunków zewnętrznych.

Zaniedbywanie inwestycji w cyberbezpieczeństwo

Nieprzeznaczanie odpowiednich zasobów na cyberbezpieczeństwo to krytyczny błąd popełniany przez wiele organizacji, zwłaszcza mniejsze firmy i startupy. Skutki zaniedbania inwestycji w cyberbezpieczeństwo mogą być daleko idące, a potencjalne szkody mogą dotknąć zarówno bieżącej działalności organizacji, jak i jej długoterminowej rentowności. W dzisiejszym coraz bardziej cyfrowym świecie, w którym wrażliwe dane i infrastruktura krytyczna są połączone złożonymi sieciami, cyberbezpieczeństwo nie jest już luksusem ani sprawą drugorzędną – jest niezbędnym elementem każdej strategii biznesowej. Ignorowanie lub niedocenianie znaczenia cyberbezpieczeństwa naraża organizację na szeroki zakres zagrożeń – od wycieków danych po ataki ransomware – z których każde może skutkować znacznymi stratami finansowymi, utratą reputacji i konsekwencjami prawnymi.

Jednym z najbardziej bezpośrednich zagrożeń wynikających z zaniedbania cyberbezpieczeństwa jest zwiększona podatność na cyberataki. Hakerzy i cyberprzestępcy stale doskonalą swoje techniki, stosując wyrafinowane metody wykorzystywania słabości systemów, sieci i aplikacji. Bez odpowiednich inwestycji w środki cyberbezpieczeństwa – zapory sieciowe, szyfrowanie, systemy wykrywania włamań (IDS) i uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) – organizacje tworzą podatny grunt dla takich ataków. Po skompromitowaniu systemu szkody mogą być rozległe: dane klientów mogą zostać skradzione, własność intelektualna ujawniona, a systemy sparaliżowane, co prowadzi do długotrwałych przestojów i zakłóceń działalności.

Poza bezpośrednimi szkodami zaniedbanie cyberbezpieczeństwa może negatywnie wpłynąć na reputację organizacji. W dzisiejszym silnie połączonym świecie wiadomości o wycieku danych lub cyberataku rozchodzą się szybko, co może sprawić, że klienci i partnerzy stracą zaufanie do organizacji. Konsumenci coraz bardziej troszczą się o prywatność i bezpieczeństwo swoich danych osobowych, a pojedynczy incydent może doprowadzić do utraty zaufania klientów, którego odbudowa może trwać latami. Co więcej, firmy, które nie chronią danych swoich klientów, mogą ponieść poważne konsekwencje prawne i regulacyjne. Przepisy takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO, ang. *GDPR*) w Unii Europejskiej i California Consumer Privacy Act (CCPA) nakładają surowe wymagania w zakresie ochrony danych, a ich nieprzestrzeganie z powodu niewystarczających zabezpieczeń może skutkować wysokimi karami, pozwami i innymi sankcjami prawnymi.

Kolejną istotną konsekwencją zaniedbania cyberbezpieczeństwa są potencjalne zakłócenia działalności. Cyberataki mogą powodować znaczne przestoje, unieruchamiając krytyczne systemy biznesowe i wstrzymując normalną działalność. Na przykład atak ransomware może odciąć organizacji dostęp do jej systemów, a atakujący żądają okupu za klucz deszyfrujący. W tym czasie pracownicy mogą nie mieć dostępu do ważnych plików, poczty czy danych klientów, a procesy biznesowe mogą zostać wstrzymane. Takie przestoje zakłócają pracę i powodują utratę produktywności i przychodów, a niektóre firmy potrzebują tygodni, a nawet miesięcy, aby się odbudować.

Ponadto koszty usuwania skutków cyberataku mogą być przytłaczające. Organizacje, które nie inwestują w proaktywne środki cyberbezpieczeństwa, często wydają znacznie więcej na odtworzenie po incydencie. Koszty te mogą obejmować opłaty prawne, kampanie public relations ograniczające utratę reputacji oraz wdrożenie nowych środków bezpieczeństwa zapobiegających przyszłym naruszeniom. W wielu przypadkach znacznie przewyższają one początkową inwestycję, jaka byłaby potrzebna do stworzenia solidnego programu cyberbezpieczeństwa.

Zaniedbanie cyberbezpieczeństwa grozi również utratą potencjalnych szans. Ponieważ firmy coraz

bardziej polegają na technologiach cyfrowych, klienci, partnerzy i inwestorzy przykładają dużą wagę do bezpieczeństwa systemów organizacji. Organizacje, które nie potrafią wykazać się dobrymi praktykami cyberbezpieczeństwa, mogą być wykluczane z partnerstw, nie otrzymywać kontraktów lub tracić możliwości inwestycyjne. Na przykład wiele firm wymaga dziś od swoich dostawców i partnerów spełnienia określonych standardów cyberbezpieczeństwa przed zawarciem umowy. Niespełnienie tych standardów może ograniczać potencjał rozwoju i szkodzić relacjom biznesowym.

Co więcej, cyberbezpieczeństwo wymaga stałej uwagi i adaptacji w miarę rozwoju technologii i komplikowania się krajobrazu zagrożeń. Jednorazowa inwestycja w narzędzia i protokoły bezpieczeństwa nie wystarcza już do ochrony systemów. Cyberprzestępcy stale dostosowują swoje taktyki, opracowując nowe ataki i znajdując innowacyjne sposoby omijania tradycyjnych zabezpieczeń. Dlatego cyberbezpieczeństwo to ciągły wysiłek, wymagający regularnych aktualizacji, ciągłego monitorowania i szkolenia pracowników, aby wyprzedzać najnowsze zagrożenia. Nieprzeznaczanie zasobów na regularne audyty bezpieczeństwa, zarządzanie poprawkami i edukację personelu pozostawia organizację podatną na te ewoluujące zagrożenia.

Podsumowując, zaniedbanie inwestycji w cyberbezpieczeństwo jest ryzykowne i potencjalnie katastrofalne dla każdej organizacji. Konsekwencje cyberataku mogą być poważne – od strat finansowych i przestojów po utratę reputacji i sankcje prawne. Nadając priorytet cyberbezpieczeństwu i inwestując we właściwe narzędzia, procesy i kompetencje, organizacje mogą chronić swoje dane, systemy i reputację przed rosnącym zagrożeniem cyberprzestępczością. Cyberbezpieczeństwo to nie tylko konieczność techniczna, ale kluczowa strategia biznesowa, która może zabezpieczyć przyszłość organizacji i budować zaufanie klientów, partnerów i inwestorów.

From:
https://dokuwiki.zmitac.aei.polsl.pl/ - **RAU6 Dokuwiki**

Permanent link:
https://dokuwiki.zmitac.aei.polsl.pl/pl:edu:zmitac:kato:bsiir:lectures:iot_cybersecurity_challenges?rev=1793526157

Last update: **2026/11/01 10:42**